



Стандартный вариант окраски,  
порошковое покрытие



**ПРЕДПРИЯТИЕ ДВК**  
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1 Кронштейны для стоек несущих             | 10 Шкафы навесные                  |
| 2 Стойки несущие                           | 11 Полки навесные                  |
| 3 Шина для приборов / Каретка для приборов | 12 Стенки навесные перфорированные |
| 4 Светильник светодиодный LED              | 13 Косынки жесткости               |
| 5 Стенка навесная сплошная                 | 14 Тумбы верстачные                |
| 6 Шина для электропроводки                 | 15 Ящики подвесные                 |
| 7 Накладки на столешницу                   | 16 Полки/стенки                    |
| 8 Столешницы из фанеры                     |                                    |
| 9 Опоры                                    |                                    |

## Универсальные верстаки предназначены для слесарных работ на производстве, в мастерских, гаражах и учебных заведениях

- Максимальная распределенная нагрузка на верстак - 1500 кг
- Максимальная распределенная нагрузка экран/ рабочую панель - 50/100 кг
- Максимальная нагрузка на ящик тумбы - 50 кг
- Максимальная нагрузка на полку в тумбе - 110 кг
- Максимальная нагрузка на полку/стенку между опорами - 30 кг

- Модульная сборно-разборная конструкция
- Верстаки высотой 830 мм до нижнего края столешницы, шириной 1200/1500/1800/2000/3000 мм и глубиной 750 мм, с тумбами ВхШхГ, мм: 830х600х685 (с цоколем), полкой/стенкой или на опорах;
- Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на верстак – до 3000 кг
- Основные несущие элементы каркаса верстаков (опоры, каркас тумб) выполнены из стали Ст3 толщиной 1,2 мм
- Два стандартных типа столешниц из фанеры с влагостойкой пропиткой на выбор (фанера 30 мм, фанера 40 мм)
- Столешницы изготовлены из шлифованной березовой многослойной фанеры с перекрестным расположением волокон, исключаяющим коробление. Снаружи фанера обработана влагостойким антисептиком цвета «красное дерево», что придает фанере повышенную влагостойкость и более темный цвет
- Крепление тумб и опор к столешницам производится через специальные резьбовые втулки М10, которые установлены в столешницы снизу
- Выдвижные ящики имеют полезную площадь ШхГ, мм: 459х612, что соответствует размерности 27Ех36Е под систему органайзеров, а также три типоразмера по высоте: 65, 135, 275 мм

- Направляющие ящиков телескопические на развернутом подшипнике, полного выдвижения с фиксатором в закрытом положении, рассчитаны на 80 000 циклов по DIN15338, высота профиля 45, 7 мм, материал: оцинкованная сталь
- Максимальная статическая нагрузка на выдвижной ящик – до 40 кг (при установке дополнительного комплекта направляющих – до 80 кг) Все ящики запираются на единый цилиндрический замок, секретность 2000 комбинаций (2 ключа в комплекте)
- Лицевая панель ящиков выполнена в виде сложного стального профиля толщиной 1,2 мм с прорезью эргономичной формы под рукоятку, выполненную путем лазерной резки, крепится к корпусу ящика при помощи тяговых заклепок
- Антискользящие коврики в каждом ящике (в комплекте)
- Имеется набор наклеек на лицевую панель ящика с пиктограммами (24 вида) для удобной навигации и маркировки содержимого ящиков
- В ящиках возможна дополнительная установка перегородок или системы органайзеров
- Цвет: светло-серый (RAL 7035), синий (RAL 5005)
- Покрытие: порошковое
- Гарантия: 2 года

## ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ

### 5 основных видов столешниц



арт. **F30**

Фанера 30 мм



арт. **T34**

Фанера 30 мм +  
текстолит 4 мм



арт. **R34**

Фанера 30 мм +  
резина 4 мм




арт. **C30**

Фанера 30 мм +  
оцинк. накладка  
1,5 мм



арт. **M6**

Фанера 30 мм +  
стал. лист 6 мм



### Стол рабочий на стационарных опорах

Стол рабочий WOKER 01



Комплектация:  
Опора стационарная WOKER (регулируемая) - 2 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Стенка/полка WOKER (на выбор) - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 000 мм	91-SS01-XX-1000
1 200 мм	91-SS01-XX-1200

Стол рабочий WOKER 02



Комплектация:  
Опора стационарная WOKER (регулируемая) - 3 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Стенка/полка WOKER (на выбор) - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 500 мм	91-SS02-XX-1500
1 800 мм	91-SS02-XX-1800
2 000 мм	91-SS02-XX-2000
2 400 мм	91-SS02-XX-2400

Стол рабочий WOKER 13



Комплектация:  
Опора стационарная WOKER (регулируемая) - 2 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Полка нижняя WOKER (на выбор) - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 500 мм	91-SS13-XX-1500
1 800 мм	91-SS13-XX-1800
2 000 мм	91-SS13-XX-2000
2 400 мм	91-SS13-XX-2400

Стол рабочий WOKER 14



Комплектация:  
Опора стационарная WOKER (регулируемая) - 2 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Полка нижняя WOKER 1/3 C40 (на выбор) - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 500 мм	91-SS14-XX-1500
1 800 мм	91-SS14-XX-1800
2 000 мм	91-SS14-XX-2000
2 400 мм	91-SS14-XX-2400

Стол рабочий WOKER 05



Комплектация:  
Опора стационарная WOKER (регулируемая) - 2 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Траверса WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба малая WOKER 02 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 200 мм	91-SS05-XX-1200
1 500 мм	91-SS05-XX-1500
1 800 мм	91-SS05-XX-1800
2 000 мм	91-SS05-XX-2000

Стол рабочий WOKER 08



Комплектация:  
Опора стационарная WOKER (регулируемая) - 2 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Траверса WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба мобильная WOKER 01 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 200 мм	91-SS08-XX-1200
1 500 мм	91-SS08-XX-1500
1 800 мм	91-SS08-XX-1800
2 000 мм	91-SS08-XX-2000

Цвета:

RAL 7035

RAL 5005


2 ГОДА ГАРАНТИИ

Гарантия:

XX - возможные варианты столешниц:



Фанера 30 мм




Фанера 30 мм + текстолит 4 мм



Фанера 30 мм + резина 4 мм



Фанера 30 мм + оцинк. накладка 1,5 мм



Фанера 30 мм + стал. лист 6 мм

### Стол рабочий WOKER 10



500 кг

Комплектация:

Опора стационарная WOKER (регулируемая) - 2 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Траверста WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба малая WOKER 03 - 1 шт.  
Тумба мобильная WOKER 01 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 500 мм	91-SS10-XX-1500
1 800 мм	91-SS10-XX-1800
2 000 мм	91-SS10-XX-2000
2 400 мм	91-SS10-XX-2400

### Стол рабочий WOKER 11



500 кг

Комплектация:

Опора стационарная WOKER (регулируемая) - 2 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Траверста WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба малая WOKER 02 - 1 шт.  
Тумба малая WOKER 03 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 500 мм	91-SS11-XX-1500
1 800 мм	91-SS11-XX-1800
2 000 мм	91-SS11-XX-2000
2 400 мм	91-SS11-XX-2400

### Стол рабочий WOKER 12



500 кг

Комплектация:

Опора стационарная WOKER (регулируемая) - 2 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Траверста WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба мобильная WOKER 02 - 1 шт.  
Тумба мобильная WOKER 05 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 500 мм	91-SS12-XX-1500
1 800 мм	91-SS12-XX-1800
2 000 мм	91-SS12-XX-2000
2 400 мм	91-SS12-XX-2400

## Столешницы на мобильных опорах

### Стол рабочий мобильный WOKER 01



400 кг

Комплектация:

Опора мобильная WOKER (регулируемая) - 2 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Полка/стенка WOKER (на выбор) - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 000 мм	91-SM01-XX-1000
1 200 мм	91-SM01-XX-1200

### Стол рабочий мобильный WOKER 03



400 кг

Комплектация:

Опора мобильная WOKER (регулируемая) - 2 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Траверста WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба малая WOKER 03 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 000 мм	91-SM03-XX-1000
1 200 мм	91-SM03-XX-1200
1 500 мм	91-SM03-XX-1500
1 800 мм	91-SM03-XX-1800

### Стол рабочий мобильный WOKER 04



400 кг

Комплектация:

Опора мобильная WOKER (регулируемая) - 2 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Траверста WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба малая WOKER 02 - 1 шт.  
Тумба малая WOKER 03 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 500 мм	91-SM04-XX-1500
1 800 мм	91-SM04-XX-1800
2 000 мм	91-SM04-XX-2000

## Варианты дополнительного оснащения см. стр. 52-61


### Рабочая панель 840x1000.2

артикул: 98-0505-1000



### Экран перфорированный 1200 (набор)

артикул: 99-0501-1200



### Рабочая панель 840x1500.2

артикул: 98-0505-1500





### Верстаки одностумбовые и двухстумбовые

Верстак одностумбовый  
WOKER 1001



Верстак одностумбовый  
WOKER 1002



Верстак одностумбовый  
WOKER 1005



**Комплектация:**

Опора стационарная WOKER (нерегулируемая) - 1 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Стенка/полка WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 01 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 200 мм	92-W1001-XX -1200
1 500 мм	92-W1001-XX -1500

**Комплектация:**

Опора стационарная WOKER (нерегулируемая) - 1 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Стенка/полка WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 02 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 200 мм	92-W1002-XX -1200
1 500 мм	92-W1002-XX -1500

**Комплектация:**

Опора стационарная WOKER (нерегулируемая) - 1 шт.  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Стенка/полка WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 05 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 200 мм	92-W1005-XX -1200
1 500 мм	92-W1005-XX -1500

Верстак двухстумбовый  
WOKER 2102



Верстак двухстумбовый  
WOKER 2202



Верстак двухстумбовый  
WOKER 2504



**Комплектация:**

Столешница XX 1200 WOKER - 1 шт.  
Тумба WOKER 01 - 1 шт.  
Тумба WOKER 02 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 200 мм	92-W2102-XX -1200

**Комплектация:**

Столешница XX 1200 WOKER - 1 шт.  
Тумба WOKER 02 - 2 шт.

Ширина	Артикул
1 200 мм	92-W2202-XX -1200

**Комплектация:**

Столешница XX 1200 WOKER - 1 шт.  
Тумба WOKER 04 - 1 шт.  
Тумба WOKER 05 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 200 мм	92-W2504-XX -1200

Верстак двухстумбовый  
WOKER 2101



Верстак двухстумбовый  
WOKER 2205



Верстак двухстумбовый  
WOKER 2404



**Комплектация:**

Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 01 - 2 шт.  
Полка/стенка WOKER (на выбор) - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 500 мм	92-W2101-XX -1500
1 800 мм	92-W2101-XX -1800
2 000 мм	92-W2101-XX -2000

**Комплектация:**

Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 02 - 1 шт.  
Тумба WOKER 05 - 1 шт.  
Полка/стенка WOKER (на выбор) - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 500 мм	92-W2205-XX -1500
1 800 мм	92-W2205-XX -1800
2 000 мм	92-W2205-XX -2000

**Комплектация:**

Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 04 - 2 шт.  
Полка/стенка WOKER (на выбор) - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 500 мм	92-W2404-XX -1500
1 800 мм	92-W2404-XX -1800
2 000 мм	92-W2404-XX -2000

Цвета:

RAL 7035

RAL 5005




Гарантия:

XX - возможные варианты столешниц:




Фанера 30 мм




Фанера 30 мм +  
текстолит 4 мм



Фанера 30 мм +  
резина 4 мм



Фанера 30 мм +  
оцинк. накладка  
1,5 мм



Фанера 30 мм +  
стал. лист 6 мм

## Верстаки трехтумбовые и четырехтумбовые

Верстак трехтумбовый  
WOKER 3242



2000 кг

Комплектация:  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 02 - 2 шт.  
Тумба WOKER 04 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 800 мм	92-W3242-XX-1800
2 000 мм	92-W3242-XX-2000

Верстак трехтумбовый  
WOKER 3511



2000 кг

Комплектация:  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 01 - 2 шт.  
Тумба WOKER 05 - 1 шт.

Ширина	Артикул
1 800 мм	92-W3511-XX-1800
2 000 мм	92-W3511-XX-2000

Верстак трехтумбовый  
WOKER 3545



2000 кг

Комплектация:  
Столешница XX WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 04 - 1 шт.  
Тумба WOKER 05 - 2 шт.

Ширина	Артикул
1 800 мм	92-W3545-XX-1800
2 000 мм	92-W3545-XX-2000

Верстак четырехтумбовый  
WOKER 42456



3000 кг

Комплектация:  
Столешница XX.2400 WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 02 - 1 шт.  
Тумба WOKER 04 - 1 шт.  
Тумба WOKER 05 - 1 шт.  
Тумба WOKER 06 - 1 шт.

Ширина	Артикул
2 400 мм	92-W42456-XX-2400

Верстак четырехтумбовый  
WOKER 44114



3000 кг

Комплектация:  
Столешница XX.2400 WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 01 - 2 шт.  
Тумба WOKER 04 - 2 шт.

Ширина	Артикул
2 400 мм	92-W44114-XX-2400

Верстак четырехтумбовый  
WOKER 4216621



3000 кг

Комплектация:  
Столешница XX.2400 WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 02-1 - 2 шт.  
Тумба WOKER 06 - 2 шт.

Ширина	Артикул
2 400 мм	92-W4216621-XX-2400

## Верстаки мобильные

Верстак мобильный  
двухтумбовый WOKER 2202



400 кг

Комплектация:  
Столешница XX.1200 WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 02 - 2 шт.  
Платформа для двух тумб WOKER - 1 шт.  
Ручка алюминиевая d=20 мм, L=500 мм - 2 шт.

Ширина	Артикул
1 200 мм	92-WM2202-XX-1200

Верстак мобильный  
двухтумбовый WOKER 2501



400 кг

Комплектация:  
Столешница XX.1200 WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 01 - 1 шт.  
Тумба WOKER 05 - 1 шт.  
Платформа для двух тумб WOKER - 1 шт.  
Ручка алюминиевая d=20 мм, L=500 мм - 2 шт.

Ширина	Артикул
1 200 мм	92-WM2501-XX-1200

Верстак мобильный  
трехтумбовый WOKER 3514




400 кг

Комплектация:  
Столешница XX.1800 WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER 01 - 1 шт.  
Тумба WOKER 04 - 1 шт.  
Тумба WOKER 05 - 1 шт.  
Платформа для трех тумб WOKER - 1 шт.  
Ручка алюминиевая d=20 мм, L=500 мм - 2 шт.

Ширина	Артикул
1 800 мм	92-WM3514-XX-1800

### Стол рабочий WOKER шириной 3000 мм



Стол рабочий WOKER 15.3000



Комплектация:  
 Столешница XX.1500 WOKER (на выбор) - 2 шт.  
 Опора стационарная WOKER (регулируемая) - 3 шт.  
 Траверста 1000/1200/1500 WOKER - 2 шт.

Ширина	Артикул
3 000 мм	91-SS15-F30-3000

Стол рабочий WOKER 16.3000



Комплектация:  
 Столешница XX.1500 WOKER (на выбор) - 2 шт.  
 Опора стационарная WOKER (нерегулируемая) - 2 шт.  
 Косынка жесткости (к-т) - 1 шт.  
 Тумба WOKER 02 - 1 шт.  
 Тумба малая WOKER 03 - 1 шт.

Ширина	Артикул
3 000 мм	91-SS16-F30-3000

Стол рабочий WOKER 17.3000



Комплектация:  
 Столешница XX.1500 WOKER (на выбор) - 2 шт.  
 Опора стационарная WOKER (нерегулируемая) - 1 шт.  
 Косынка жесткости (к-т) - 1 шт.  
 Тумба WOKER 01 - 1 шт.  
 Тумба WOKER 05 - 1 шт.

Ширина	Артикул
3 000 мм	91-SS17-F30-3000

Цвета: Гарантия: XX - возможные варианты столешниц:

RAL 7035

RAL 5005

2 ГОДА ГАРАНТИИ

арт. F30

Фанера 30 мм

арт. T34

Фанера 30 мм + текстолит 4 мм

арт. R34

Фанера 30 мм + резина 4 мм

арт. C30

Фанера 30 мм + оцинк. накладка 1,5 мм

арт. M6


Фанера 30 мм + стал. лист 6 мм



ПРЕДПРИЯТИЕ ДВК  
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Стандартный вариант окраски, порошковое покрытие

## Верстаки и столы шестиместные WOKER



Столешница состоит из двух соединенных между собой частей при помощи мебельных стяжек-винтов

### Верстак шестиместный WOKER 6002.2500

Может комплектоваться всеми типами тумб WOKER



3000 кг

Комплектация:  
Столешница F30 для шеститумбового верстака WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Тумба WOKER (на выбор) - 6шт.

Тип столешницы	С тумбами КОМБИ 02	С тумбами КОМБИ 05
Фанера 30 мм	92-W6002-F30-2500	92-W6005-F30-2500

### Стол шестиместный WOKER 6000.2500



500 кг

Комплектация:  
Столешница XX для шеститумбового верстака WOKER (на выбор) - 1 шт.  
Опора WOKER (стационарная) - 6шт.  
Ящик подвесной 65 мм (27Ex36E) - 6 шт.

Тип столешницы	С подвесными ящиками
Фанера 30 мм	91-SS6001-F30-2500

### Верхний блок питания для шестиместного верстака/стола WOKER



- Блок габаритных размеров ВxШxГ, мм: 200x800x695
- Выполнен из листовой стали со столешницей из фанеры толщиной 30 мм
- По две штепсельные розетки 230 В на каждое рабочее место, без проводки

Тип столешницы	Ширина, 800 мм
Фанера 30 мм	99-2104-800



## Комплектующие к верстакам и столам рабочим WOKER


### Опоры WOKER



- Опора сварная выполнена из цельногнутого стального профиля толщиной 1,5 мм, шириной 80 мм
- Регулируются опоры по высоте с шагом 25 мм, высота 830-1100 мм (без учета колес)
- Максимальная нагрузка до 200 кг
- Мобильная опора комплектуется колесами d=125 мм из серой резины (1 - поворотное с тормозом, 1 - поворотное) и ручкой боковой для перемещения

Наименование	Артикул
Опора стационарная WOKER (регулируемая)	99-0101-01
Опора мобильная WOKER (регулируемая)	99-0101-02
Опора стационарная WOKER (нерегулируемая)	99-0101-03
Опора мобильная WOKER (нерегулируемая)	99-0101-04

### Полки/стенки WOKER



- Стенка/полка выполнена из цельногнутого стального листа толщиной 1,0 мм
- Максимальная нагрузка до 30 кг

Ширина, мм	Артикул	Описание
480	99-0201-480	для верстака 1200 мм с 1-ой тумбой
560	99-0201-560	для верстака 1800 мм с 2-мя тумбами
590	99-0201-590	для столов 1500 мм на 3-х опорах
760	99-0201-760	для столов 1000 мм и верстаков 1500 и 2000 мм с 1/2 тумбами
840	99-0201-840	для столов 2000 мм на 3-х опорах
960	99-0201-960	для столов 1200 мм на 2-х опорах
1070	99-0201-1070	для верстака 1800 мм с 1-ой тумбой

### Тумба WOKER 01



- Тумба стационарная высотой 830 мм, шириной 600 мм и глубиной 685 мм
- Тумба с дверцей (открытие на 180 гр.) имеет две полки регулируемые по высоте с шагом 50 мм, нагрузкой до 110 кг
- Дверца тумбы запирается на надежный цилиндрический замок со стальной поворотной ручкой, секретность замка 2000 комбинаций
- Полки в тумбе установлены на стальные салазки, которые позволяют выдвигать полку на себя до 70% для облегчения разгрузки/погрузки.

Артикул

99-0301-01-1

### Тумба WOKER 02



- Тумба стационарная высотой 830 мм, шириной 600 мм и глубиной 685 мм
- Тумба с ящиком и дверцей (открывание на 180 гр.) имеет одну регулируемую по высоте полку, нагрузкой до 110 кг
- Дверца тумбы запирается на надежный цилиндрический замок с поворотной стальной ручкой, секретность - 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте
- Полка в тумбе установлена на стальные салазки, которые позволяют выдвигать полку на себя до 70% для облегчения разгрузки/погрузки
- Ящик комплектуется противоскользящим ковриком и набором наклеек с пиктограммами для маркировки содержимого ящика
- Полезная площадь ящика ШхГ: 27Ех36Е = 459х612 мм

Артикул

99-0301-02-1

### Тумба WOKER 04



- Тумба стационарная высотой 830 мм, шириной 600 мм и глубиной 685 мм
- Тумба имеет единый замок запираения всех ящиков, секретностью 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте
- Ящики комплектуются противоскользящими ковриками и набором наклеек с пиктограммами для маркировки содержимого ящиков
- Полезная площадь ящика ШхГ: 27Ех36Е = 459х612 мм

Артикул

99-0301-04-1

### Тумба WOKER 05



- Тумба стационарная высотой 830 мм, шириной 600 мм и глубиной 685 мм
- Тумба имеет единый замок запираения всех ящиков, секретностью 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте
- Ящики комплектуются противоскользящими ковриками и набором наклеек с пиктограммами для маркировки содержимого ящиков
- Полезная площадь ящика ШхГ: 27Ех36Е = 459х612 мм

Артикул

99-0301-05-1

Цвета: Гарантия: XX - возможные варианты столешниц:



Стандартный вариант окраски, порошковое покрытие



## Комплекующие к верстакам и столам рабочим WOKER

### Тумба WOKER 06



- Тумба стационарная высотой 830 мм, шириной 600 мм и глубиной 685 мм
- Тумба имеет единый замок заперения всех ящиков, секретностью 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте
- Ящики комплектуются противоскользящими ковриками и набором наклеек с пиктограммами для маркировки содержимого ящиков
- Полезная площадь ящика ШхГ: 27Ех36Е =459х612 мм

Артикул

99-0301-06-1

### Тумба WOKER 02-1



- Тумба стационарная высотой 830 мм, шириной 600 мм и глубиной 685 мм
- Дверца тумбы задвижная (в открытом положении задвигается во внутрь) запирается на надежный цилиндрический замок, секретность - 2000 комб.
- Полка в тумбе -1 шт. установлена на стальные салазки, позволяют выдвигать полку на себя до 70% для облегчения разгрузки/погрузки, нагрузка до 50 кг
- Полезная площадь ящика ШхГ: 27Ех36Е =459х612 мм

Артикул

99-0301-021-1

### Тумба малая WOKER 02



- Тумба малая высотой 365 мм, шириной 600 мм и глубиной 685 мм
- Имеет единый замок заперения всех ящиков, секретностью 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте
- Полезная площадь ящика ШхГ: 27Ех36Е =459х612 мм

Артикул

99-0401-02

### Тумба малая WOKER 03




- Тумба малая высотой 365 мм, шириной 600 мм и глубиной 685 мм
- Имеет единый замок заперения всех ящиков, секретностью 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте
- Полезная площадь ящика ШхГ: 27Ех36Е =459х612 мм

Артикул

99-0401-03

### Ящик подвесной 65 мм (27Е x 36Е)



- Ящик подвесной, не запираемый, без верхней крышки, полезной высотой 65 мм
- Имеет кронштейны для крепления к столешницам верстаков и столов рабочих,
- Полезная площадь ящика ШхГ: 27Ех36Е =459х612 мм

Артикул

99-0401-01-65


### Перегородки для ящиков 27Е x 36Е



- Перегородки выполнены из стали толщиной 0,8 мм с порошковым покрытием
- Устанавливаются в комплекте с фиксаторами ящика, которые ставятся по ширине ящика с фронтальной и тыльной стороны
- Имеют возможность установки с шагом 76,5 мм как по ширине, так и глубине ящика

Наименование	Высота ящика, мм	
	65	135
1 Перегородка продольная в ящик 36Е	99-2436-65	99-2436-135
2 Перегородка поперечная 76,5 мм	99-2401-65	99-2401-135
3 Фиксаторы для перегородок в ящик 27Е (к-т)	99-2402-27	

### Комплекты перегородок в ящик WOKER 27Е x 36Е



1 - 4 шт.  
2 - 6 шт.  
3 - 1 к-т



1 - 4 шт.  
2 - 10 шт.  
3 - 1 к-т



1 - 4 шт.  
2 - 30 шт.  
3 - 1 к-т



1 - 3 шт.  
2 - 18 шт.  
3 - 1 к-т

Высота ящика, мм	Комплект №1	Комплект №2	Комплект №3	Комплект №4
65	99-2427-1-65	99-2427-2-65	99-2427-3-65	99-2427-4-65
135	99-2427-1-135	99-2427-2-135	99-2427-3-135	99-2427-4-135

## Комплектующие к верстакам и столам рабочим WOKER

### Траверса и косынка жесткости WOKER



- Траверсы выполнены из листовой стали толщиной 1,2 мм с порошковым покрытием в виде телескопической конструкции
- Регулируются по ширине с шагом 100 мм и фиксируются в необходимом положении при помощи гаек-барашек
- Крепятся между двух опор при помощи винтового соединения
- Косынки жесткости выполнены из листовой стали толщиной 1,5 мм с оцинкованным покрытием с загнутыми краями
- Соединяют между собой опоры и столешницу
- Крепятся при помощи саморезов и винтового соединения
- Придают конструкции дополнительную жесткость, рекомендуется установка в бестумбовых вариантах столов

Наименование	Артикул
Траверса 1000/1200/1500 WOKER	99-0601-01
Траверса 1800/2000 WOKER	99-0601-02
Косынка жесткости (к-т)	99-0701-00

### Платформы для мобильных верстаков WOKER



- Выполнена из листовой стали толщиной 1,5 мм с боковой стенкой высотой 30 мм
- Имеет отверстия для сквозного крепления колес и соединения с тумбами

Наименование	Артикул
Платформа для двух тумб WOKER	99-0901-02
Платформа для трех тумб WOKER	99-0901-03


### Колеса d=125 мм, серая резина



- Колёса: контактный слой из литой резины, цвет темно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях
- Высота общая: 155 мм
- Обод: прессованный из листовой стали
- Типы подшипников: роликподшипник
- Крепление: платформенное

Наименование	Артикул
Колесо неповоротное d=125 мм, резина	99-1101-125
Колесо поворотное d=125 мм, резина	99-1102-125
Колесо поворотное с тормозом d=125 мм, резина	99-1103-125

### Полки нижние WOKER



- Полка нижняя F30 изготовлена из шлифованной березовой многослойной фанеры толщиной 30 мм с перекрестным расположением волокон
- Снаружи фанера обработана влагостойким антисептиком цвета «красное дерево», что придает фанере повышенную влагостойкость и более темный цвет
- Полка нижняя 1/3 C40 изготовлена из листовой стали толщиной 1,2 мм с цинковым покрытием, высота бокового ребра 40 мм, имеет глубину 185 мм
- При установке трех полок в глубину образуется единая нижняя полка глубиной 555 мм

Наименование	Ширина стола, мм	
	1500	2000
Полка нижняя F30	99-2601-1500	99-2601-2000
Полка нижняя 1/3 C40	99-2602-1500	99-2602-2000

### Ручки



- Ручка алюминиевая d=20 мм с креплением из полиамида
- Поверхность ручки матирована оксидной пленкой
- Ручка стальная d=30 мм с креплением из полиамида
- Поверхность ручки покрыта пластиковой пленкой

Наименование	Артикул
Ручка алюминиевая d=20 мм, L=500	99-1001-500
Ручка стальная d=30 мм, L=566	99-1002-566

### Колеса большегрузные d=150 мм, полиуретан



- Колёса: полиуретановый контактный слой, цвет красный
- Соответствие европейскому стандарту DIN EN 12527 / 12532
- Высота общая: 191 мм
- Обод: чугунный
- Типы подшипников: игольчатый
- Крепление: платформенное

Наименование	Артикул
Колесо неповоротное d=150 мм, полиуретан	99-1101-150
Колесо поворотное d=150 мм, полиуретан	99-1102-150
Колесо поворотное с тормозом d=150 мм, полиуретан	99-1103-150

Цвета: Гарантия: XX - возможные варианты столешниц:



Стандартный вариант окраски, порошковое покрытие



Фанера 30 мм




Фанера 30 мм + текстолит 4 мм



Фанера 30 мм + резина 4 мм



Фанера 30 мм + оцинк. накладка 1,5 мм




Фанера 30 мм + стал. лист 6 мм



ПРЕДПРИЯТИЕ ЛВК ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

## Комплекующие к верстакам и столам рабочим WOKER

### Столешницы из фанеры толщиной 30 мм




Резьбовые втулки M10 установлены снизу всех столешниц

- Столешница общего назначения
- Изготовлена из шлифованной березовой многослойной фанеры толщиной 30 мм с перекрестным расположением волокон, исключающим коробление
- Снаружи фанера обработана влагостойким антисептиком цвета «красное дерево», что придает фанере повышенную влагостойкость и более темный цвет

Артикул	Ширина x Глубина 750 мм					
	1000 мм	1200 мм	1500 мм	1800 мм	2000 мм	2400 мм
99-F30	-1000	-1200	-1500	-1800	-2000	-2400

### Столешницы из фанеры толщиной 40 мм



Бортик торцевой КОМБИ h100 арт.99-F12-01-700  
Бортик задний КОМБИ h100 арт.99-F12-02-XXXX, где XXXX - ширина столешницы

- Столешница для больших нагрузок, например, в машиностроении
- Изготовлена из шлифованной березовой многослойной фанеры толщиной 40 мм с перекрестным расположением волокон, исключающим коробление
- Снаружи фанера обработана влагостойким антисептиком цвета «красное дерево», что придает фанере повышенную влагостойкость и более темный цвет

Артикул	Ширина x Глубина 750 мм					
	1000 мм	1200 мм	1500 мм	1800 мм	2000 мм	2400 мм
99-F40	-1000	-1200	-1500	-1800	-2000	-2400

### Столешницы из фанеры 30 + текстолит 4 мм



- Столешница для монтажных работ с электроникой и оптикой
- Изготовлена из березовой многослойной фанеры толщиной 30 мм с перекрестным расположением волокон, исключающим коробление, лицевая сторона покрыта пластиной текстолита толщиной 4 мм и окантована по периметру алюминиевым молдингом
- Износостойкая, устойчивая к маслам, слабым кислотам и щелочам, выдерживает

Артикул	Ширина x Глубина 750 мм				
	1000 мм	1200 мм	1500 мм	1800 мм	2000 мм
99-T34	-1000	-1200	-1500	-1800	-2000

### Столешницы из массива бука 40 мм



- Столешница для больших нагрузок, например в машиностроении
- Водостойкая, изготовлена из брусков букowego массива (с соединением в зуб с продольной стороны). Кромки скошенные, поверхность шлифованная, покрытая бесцветным маслом в два слоя, устойчивым к УФ-лучам
- Стойки к увлажнению, загрязнениям и нечувствительны к маслам, растворителям и химикалиям

Артикул	Ширина x Глубина 750 мм					
	1000 мм	1200 мм	1500 мм	1800 мм	2000 мм	2400 мм
99-B40	-1000	-1200	-1500	-1800	-2000	-2400

### Столешницы из фанеры 30 + резина 4мм



- Столешница для сборочных и пусконаладочных работ
- Изготовлена из березовой многослойной фанеры толщиной 30 мм с перекрестным расположением волокон, исключающим коробление, лицевая сторона покрыта пластиной МБС резины толщиной 4 мм и окантована по периметру молдингом
- Износостойкая, устойчивая к маслам, бензину, слабым кислотам и щелочам,

Артикул	Ширина x Глубина 750 мм					
	1000 мм	1200 мм	1500 мм	1800 мм	2000 мм	2400 мм
99-R34	-1000	-1200	-1500	-1800	-2000	-2400


### Столешницы из фанеры 30 мм + чехол из нержавеющей стали 1 мм



- Изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 1 мм, с приклеенной двухкомпонентным клеем подложкой из влагостойкой фанеры толщиной 30 мм
- AISI304 - кислотоустойчивая, исключен факт коррозии

Артикул	Ширина x Глубина 750 мм					
	1000 мм	1200 мм	1500 мм	1800 мм	2000 мм	2400 мм
99-N35	-1000	-1200	-1500	-1800	-2000	-2400


### Накладка на столешницу из оцинкованной стали 1,5 мм



- Дополнительная накладка на столешницу из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, с загибом по фронтальной стороне
- Придает столешнице дополнительную прочность, устойчивость к механическим нагрузкам, повышает долговечность
- Обладает антикоррозийными свойствами
- Крепление к столешнице сверху по тыльной стороне через отверстия саморезами с полукруглой головкой

Артикул	Ширина x Глубина 750 мм					
	1000 мм	1200 мм	1500 мм	1800 мм	2000 мм	2400 мм
99-C30	-1000	-1200	-1500	-1800	-2000	-2400

### Накладка на столешницу из стали 6 мм и 3 мм с порошковым покрытием



- Дополнительная накладка на столешницу из стали толщиной 6,0 мм или 3 мм, с порошковым покрытием
- Придает столешнице дополнительную прочность, устойчивость к механическим нагрузкам, повышает долговечность
- Позволяет закрепить тиски и другое оборудование в любом месте столешницы
- Крепление к столешнице сверху по периметру через отверстия с цинкованием саморезами с головкой «потай»

Артикул	Ширина x Глубина 750 мм					
	1000 мм	1200 мм	1500 мм	1800 мм	2000 мм	2400 мм
99-M6/M3	-1000	-1200	-1500	-1800	-2000	-2400

### Примеры исполнения рабочих мест



Рабочее место WOKER №1  
арт. 92-WRM01-9005/2009

RAL  
9005\*

RAL  
2009\*

**Комплектация:**

- Тумба WOKER 04 - 1 шт.
- Тумба WOKER 01 - 1 шт.
- Полка/стенка WOKER 560 - 1 шт.
- Столешница F30.1800 мм - 1 шт.
- Экран перфорированный 1800 (набор) - 1 шт.
- Комплект освещения LED-1000 - 1 шт.

Рабочее место WOKER №5  
арт. 91-SSRM05-7035/ZN

RAL  
7035\*

ZN  
цинк

**Комплектация:**

- Опора стационарная WOKER (нерегулируемая) - 2 шт.
- Полка нижняя 1/3 C40.2000 - 3 шт.
- Столешница F30.2000 мм - 1 шт.
- Накладка на столешницу из оцинкованной стали 1,5 мм C30.2000 мм - 1 шт.
- Стойки несущие крайние 1320 мм (к-т) - 1 шт.
- Стойка несущая средняя 1320 мм - 1 шт.
- Стенка перфорированная 420x1000 мм - 2 шт.
- Поперечина для стоек несущих 1000 мм - 2 шт.
- Шина для электропроводки 1000 мм (230V x 3) - 2 шт.
- Полка навесная 250x1000 мм - 2 шт.
- Кронштейн для стойки несущей - 2 шт.
- Шина для приборов 2000 мм - 1 шт.
- Светильник светодиодный LED-900.1 - 2 шт.



RAL  
7035\*RAL  
5005\*RAL  
5002\*RAL  
5015\*RAL  
2009\*RAL  
3020\*RAL  
6018\*RAL  
7040\*RAL  
9005\*2  
ГОДА  
ГАРАНТИИПРЕДПРИЯТИЕ ДВК  
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙСтандартный вариант  
окраски, порошковое  
покрытиеБольшой выбор цветов без наценки, минимальный заказ от 10 ед.  
Изделия других цветов поставляются с наценкой на заказ\* - По техническим причинам отпечатанная в данном Каталоге таблица цветов является ориентировочной, точный цвета Вы найдете в каждой карте RAL  
Прочие тона RAL поставляются с наценкой на заказ (в зависимости от количества)  
Промышленная мебель нестандартных цветов обмену и возврату не подлежит.Рабочее место WOKER №10  
арт. 92-WRM07-7035/5005RAL  
7035\*RAL  
5005\*


## Комплектация:

- Тумба WOKER02 - 2 шт.
- Тумба WOKER 04 - 1 шт.
- Столешница F30.1800 мм - 1 шт.
- Накладка на столешницу M6.1800 мм - 1 шт.
- Экран перфорированный двойной с держателем светильника 1800 мм - 1 шт.
- Светильник светодиодный LED-1200.1 - 1 шт.

Рабочее место WOKER №6  
арт. 92-WRM05-7035/3020RAL  
7035\*RAL  
3020\*

## Комплектация:

- Тумба WOKER 02-1 - 1 шт.
- Тумба WOKER 06 - 1 шт.
- Ящик подвесной 65 мм (27Eх36E) - 1 шт.
- Полка/стенка WOKER 760 - 1 шт.
- Столешница F30.2000 мм - 1 шт.
- Накладка на столешницу из оцинкованной стали 1,5 мм С30.2000 мм - 1 шт.
- Стойки несущие крайние 1320 мм (к-т) - 1 шт.
- Стойка несущая средняя 1320 мм - 1 шт.
- Стенка перфорированная 420х1000 мм - 2 шт.
- Стенка сплошная 420х1000 мм - 1 шт.
- Поперечина для стоек несущих 1000 мм - 2 шт.
- Шина для электропроводки 1000 мм (230V x 3/ AIR) - 1 шт.
- Полка навесная 250х1000 мм - 2 шт.
- Кронштейн для стойки несущей - 2 шт.
- Шина для приборов 1000 мм - 2 шт.
- Корзина для приборов - 1 шт.
- Светильник светодиодный LED-900.2 - 1 шт.
- Шкаф навесной с подъемной дверью 535х960х270 мм - 1 шт.

ВНИМАНИЕ! В комплектацию рабочих мест не входят инструмент и другие элементы, не относящиеся к металлической мебели, изображенные на фото.  
Пластиковая тара, держатели инструмента и крючки приобретаются отдельно.

### Примеры исполнения рабочих мест



Рабочее место WOKER №11  
арт. 95-WRM11-7035/5005

RAL  
7035\*

RAL  
5005\*

**Комплектация:**  
Тумба WOKER 01 - 2 шт.  
Полка/стенка WOKER 560 - 1 шт.  
Столешница F30.1800 мм - 1 шт.  
Экран перфорированный 1800 (набор) - 1 шт.



Рабочее место WOKER №3  
арт. 91-SSRM03-7035/5005

RAL  
7035\*

RAL  
5005\*

**Комплектация:**  
Опора стационарная WOKER (нерегулируемая) - 2 шт.  
Полка/стенка WOKER760 - 1 шт.  
Столешница R34.1000 мм - 1 шт.  
Ящик подвесной 65 мм (27Ex36E) - 1 шт.  
Стойки несущие крайние 840 мм (к-т) - 1 шт.  
Стенка перфорированная 420x1000 мм - 1 шт.  
Поперечина для стоек несущих 1000 мм - 1 шт.  
Шина для электропроводки 1000 мм (230V x 3/AIR) - 1 шт.  
Шкаф навесной с подъемной дверью 535x960x270 мм - 1 шт.



Рабочее место WOKER №4  
арт. 92-WMRM04-7035/5015

RAL  
7035\*

RAL  
5015\*

**Комплектация:**  
Тумба WOKER 02-1 - 1 шт.  
Тумба WOKER 06 - 1 шт. - 1 шт.  
Колесо поворотное d=125 мм, резина - 2 шт.  
Колесо поворотное с тормозом d=125 мм, резина - 2 шт.  
Платформа для двух тумб WOKER - 1 шт.  
Ручка алюминиевая d=20 мм, L=500 - 2 шт.  
Столешница R34.1200 мм - 1 шт.  
Стойки несущие крайние 1320 мм (к-т) - 1 шт.  
Стенка перфорированная 420x1000 мм - 2 шт.  
Поперечина для стоек несущих 1000 мм - 1 шт.  
Кронштейн для стойки несущей - 2 шт.  
Шина для приборов 1000 мм - 1 шт.  
Светильник светодиодный LED-900.1 - 1 шт.

RAL  
7035\*RAL  
5005\*RAL  
5002\*RAL  
5015\*RAL  
2009\*RAL  
3020\*RAL  
6018\*RAL  
7040\*RAL  
9005\*2  
ГОДА  
ГАРАНТИИ**ПРЕДПРИЯТИЕ ДВК**  
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Стандартный вариант окраски, порошковое покрытие

Большой выбор цветов без наценки, минимальный заказ от 10 ед.

Изделия других цветов поставляются с наценкой на заказ

\* - По техническим причинам отпечатанная в данном Каталоге таблица цветов является ориентировочной, точный цвета Вы найдете в каждой карте RAL. Прочие тона RAL поставляются с наценкой на заказ (в зависимости от количества). Промышленная мебель нестандартных цветов обмену и возврату не подлежит.

**Рабочее место WOKER №2**

арт. 92-WRM02-7035/6018

RAL  
7035\*RAL  
6018\***Комплектация:**Тумба WOKER 05 - 1 шт.  
Тумба WOKER 04 - 1 шт.  
Тумба WOKER 02 - 1 шт.  
Столешница F30.1800 мм - 1 шт.  
Накладка на столешницу M6.1800 мм - 1 шт.  
Экран перфорированный 1800 (роллета) - 1 шт.**Рабочее место WOKER №12**

арт. 92-WRM12-7035/5005

RAL  
7035\*RAL  
5005\***Комплектация:**Тумба WOKER 02 - 1 шт.  
Тумба малая WOKER 03 - 1 шт.  
Опора стационарная WOKER (нерегулируемая) - 2 шт.  
Столешница F30.1500 мм - 2 шт.  
Накладка на столешницу из оцинкованной стали 1,5 мм С30.2000 мм - 1 шт.  
Экран перфорированный двойной 1000 мм - 1 шт.  
Экран перфорированный двойной 2000 мм - 1 шт.**ВНИМАНИЕ!** В комплектацию рабочих мест не входят инструмент и другие элементы, не относящиеся к металлической мебели, изображенные на фото. Пластиковая тара, держатели инструмента и крючки приобретаются отдельно.



### Примеры исполнения рабочих мест

Стол рабочий WOKER 16.3000  
арт. 91-SS16-F30-3000

RAL  
7035\*

RAL  
5005\*



**Комплектация:**  
Тумба WOKER 02-1 - 1 шт.  
Тумба малая WOKER 03 - 1 шт.  
Опора стационарная WOKER  
(нерегулируемая) - 2 шт.  
Столешница F30.1500 мм - 2 шт.

**Комплектация:**

Тумба WOKER 02-1 - 1 шт.  
Опора стационарная WOKER -1 шт.  
Полка/стенка WOKER 760 - 1 шт.  
Столешница F30.1500 мм - 1 шт.  
Стойки несущие крайние 1320 мм (к-т) - 1 шт.  
Стенка перфорированная 420x1500 мм - 1 шт.  
Поперечина для стоек несущих 1500 мм - 1 шт.  
Шина для электропроводки 1500 мм (230V x 3) - 1 шт.  
Полка навесная 250x1500 мм - 1 шт.  
Кронштейн для стойки несущей - 2 шт.  
Шина для приборов 1500 мм - 1 шт.  
Светильник светодиодный LED-1200.1 - 2 шт.

Рабочее место WOKER №7  
арт. 92-WRM07-7035/5005

RAL  
7035\*

RAL  
5005\*



Рабочее место WOKER №8  
арт. 92-WRM08-7035/5005

RAL  
7035\*

RAL  
5005\*

**Комплектация:**

Тумба малая WOKER 02 - 1 шт.  
Опора стационарная WOKER -2 шт.  
Полка/стенка WOKER 760 - 1 шт.  
Столешница F30.1000 мм - 1 шт.  
Стойки несущие крайние 840 мм (к-т) - 1 шт.  
Стенка перфорированная 420x1000 мм - 1 шт.  
Поперечина для стоек несущих 1000 мм - 1 шт.  
Шина для электропроводки 1000 мм (230V x 3/AIR) - 1 шт.  
Полка навесная 250x1000 мм - 1 шт.

RAL  
7035\*RAL  
5005\*RAL  
5002\*RAL  
5015\*RAL  
2009\*RAL  
3020\*RAL  
6018\*RAL  
7040\*RAL  
9005\*2  
ГОДА  
ГАРАНТИИ**ПРЕДПРИЯТИЕ ДВК**  
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Стандартный вариант окраски, порошковое покрытие

Большой выбор цветов без наценки, минимальный заказ от 10 ед.  
Изделия других цветов поставляются с наценкой на заказ\* - По техническим причинам отпечатанная в данном Каталоге таблица цветов является ориентировочной, точный цвета Вы найдете в каждой карте RAL  
Прочие тона RAL поставляются с наценкой на заказ (в зависимости от количества)  
Промышленная мебель нестандартных цветов обмену и возврату не подлежит.**Верстак шестиместный  
WOKER 6005.2500 №1**

арт. 92-W6005-F30-2500-1

RAL  
7035\*RAL  
5005\*

Комплектация:

Тумба WOKER 05 - 6 шт.  
Столешница F30.6000 мм - 1 шт.  
Верхний блок питания для шестиместного  
верстака/стола WOKER-1 шт.**Рабочее место WOKER №9**

арт. 92-WRM09-7035/5005

RAL  
7035\*RAL  
5005\*

Комплектация:

Тумба WOKER 02-1 - 1 шт.  
Тумба WOKER 05 - 1 шт.  
Полка/стенка WOKER 760 - 1 шт.  
Столешница F30.2000 мм - 1 шт.  
Стойки несущие крайние 1320 мм (к-т) - 1 шт.  
Стойка несущая средняя 1320 мм - 1 шт.  
Стенка перфорированная 420x1000 мм - 2 шт.  
Стенка сплошная 420x1000 мм - 1 шт.  
Поперечина для стоек несущих 1000 мм - 2 шт.  
Шина для электропроводки 1000 мм (230V x 3/AIR) - 1 шт.  
Полка навесная 250x1000 мм - 2 шт.  
Кронштейн для стойки несущей - 2 шт.  
Шина для приборов 1000 мм - 2 шт.  
Светильник светодиодный LED-900.1 - 2 шт.  
Корзина для приборов - 1 шт.  
Шкаф навесной с распашными дверьми 535x960x270 мм - 1 шт.**ВНИМАНИЕ!** В комплектацию рабочих мест не входят инструмент и другие элементы, не относящиеся к металлической мебели, изображенные на фото.  
Пластиковая тара, держатели инструмента и крючки приобретаются отдельно.